



## MOBILITÀ Carrozzine

### Carrozzine da transito-viaggio

#### Carrozzina da trasporto-viaggio Expedition Plus



Expedition Plus è una carrozzina con ruote posteriori da transito maneggevole, leggera e chiudibile. Dotata di freni con duplice funzione: sicurezza e stazionamento; azionabili dall'utente perché le manopole sono collocate sotto le maniglie (ergonomiche) di spinta.

Le ruote posteriori fisse sono grandi (8") per percorrere anche terreni sconnessi mentre le ruote anteriori, piroettanti, hanno un buon diametro per agevolare il superamento di gradini ed ostacoli. Sulle ruote posteriori sono presenti freni "manuali" azionabili direttamente dall'utente. Lo schienale e la seduta sono imbottiti per garantire la comodità dell'utente, Expedition Plus è dotata di morbidi braccioli e pedane appoggia piedi.

Per l'ulteriore sicurezza dell'utente la carrozzina presenta una cinghia addominale di sicurezza.

| Codice articolo | ↔ totale | ↔ seduta | ↑ totale | ↗ seduta | ↗ aperta | ↔ chiusa | ↗ chiusa | ↓ chiusa | ↙ chiusa | ↗ max |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| ALL TRAVELTEC   | 56 cm    | 42 cm    | 93 cm    | 42 cm    | 96 cm    | 49 cm    | 25 cm    | 62 cm    | 49 cm    | 12 kg |

#### Carrozzina da viaggio Travel Chair



#### Carrozzina da viaggio Travel Chair Big



Travel Chair è una carrozzina di grande leggerezza ideale per il viaggio. Presenta una comoda seduta imbottita, pedana poggiapiedi regolabile secondo le dimensioni dell'utente e braccioli dall'inclinazione variabile. Dotata di freni di stazionamento e richiudibile in pochi istanti, la carrozzina è di minimo ingombro. Fornita con comoda borsa tracolla utile per riporla in valigia o nel bagagliaio di un'auto. Presenta finiture di buona qualità funzionale ed estetica. Versione Travel Chair BIG (ALLMTCXL) più robusta della standard (110 kg di portata), con ruote posteriori di maggiori dimensioni (12") e con speciale imbottitura nella seduta e nello schienale per un maggior comfort dell'utente.

| Codice articolo | ↔ seduta | ↗ seduta | ↑ seduta | ↔ aperta | ↗ aperta | ↑ aperta | ↔ chiusa | ↗ chiusa | ↓ chiusa | ∅ anteriore | ∅ posteriore | ↙       | ↗ max  |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------|---------|--------|
| ALL MTC010      | 40 cm    | 36 cm    | 47 cm    | 61 cm    | 78 cm    | 88 cm    | 61 cm    | 28 cm    | 66 cm    | 5"          | 8"           | 8,5 kg  | 90 kg  |
| ALL MTCXL       | 46 cm    | 40 cm    | 49 cm    | 65 cm    | 85 cm    | 91 cm    | 65 cm    | 40 cm    | 74 cm    | 5"          | 12"          | 10,8 kg | 110 kg |

#### Carrozzina da trasporto Light



La carrozzina da trasporto Light è ideale per i viaggi e il trasporto con poco ingombro. È richiudibile facilmente, questo permette il trasporto in auto, aereo e treno. Particolarmente robusta ma nel frattempo confortevole, può passare attraverso porte con una larghezza minima di 57 cm.

La carrozzina pesa solo 9,3 kg ed è provvista di comoda borsa per il trasporto.



| Codice articolo | ↔ seduta | ↗ seduta | ↑ seduta | ↔ aperta | ↗ aperta | ↑ aperta | ↔ chiusa | ↗ chiusa | ↓ chiusa | ↙      | ↗ max  |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
| ALL CARLIGHT    | 45 cm    | 45 cm    | 48 cm    | 57 cm    | 84 cm    | 95 cm    | 29 cm    | 77 cm    | 29 cm    | 9,3 kg | 115 kg |



## MOBILITÀ Carrozzine

### Carrozzina manuale con ruote da autospinta

#### Carrozzina La Robusta AllMobility



La Carrozzina AllMobility è ordinabile anche nella configurazione con freno a tamburo per accompagnatore.



Carrozzina La Robusta in acciaio, si caratterizza per l'assoluta robustezza e compattezza. La carrozzina presenta ruote posteriori da 24x13/8" estraibili ed antiforo e ruote anteriori antiforatura da 8" (200x50mm). Ulteriori caratteristiche della carrozzina sono le pedane estraibili, regolabili in altezza con piatto pedana regolabile in flesso estensione, braccioli con fianchetti ribaltabili, freni dotati di leva prolungata. La Carrozzina è disponibile in cinque versioni, differenti per la larghezza della seduta.

| Codice articolo | ↔ seduta | ↗ seduta | ⬇ seduta   | ↔ totale | ↗ totale | ⬇ maniglie  | ↗ pedane   | △ pedane | ■       | max    |
|-----------------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|------------|----------|---------|--------|
| CARALLST 38     | 38 cm    | 43 cm    | 51 - 56 cm | 57 cm    | 106 cm   | 96 - 103 cm | 39 - 48 cm | 0° - 32° | 20,2 kg | 125 kg |
| CARALLST 41     | 41 cm    | 43 cm    | 51 - 56 cm | 60 cm    | 106 cm   | 96 - 103 cm | 39 - 48 cm | 0° - 32° | 20,4 kg | 125 kg |
| CARALLST 43     | 43 cm    | 43 cm    | 51 - 56 cm | 62 cm    | 106 cm   | 96 - 103 cm | 39 - 48 cm | 0° - 32° | 20,5 kg | 125 kg |
| CARALLST 45     | 45 cm    | 43 cm    | 51 - 56 cm | 65 cm    | 106 cm   | 96 - 103 cm | 39 - 48 cm | 0° - 32° | 20,6 kg | 125 kg |
| CARALLST 48     | 48 cm    | 43 cm    | 51 - 56 cm | 68 cm    | 106 cm   | 96 - 103 cm | 39 - 48 cm | 0° - 32° | 20,7 kg | 125 kg |

Su richiesta disponibili Carrozzine con seduta di larghezza 50, 52, 54 cm.

| Codice articolo | ↔ seduta | ↗ seduta | ⬇ seduta   | ↔ totale | ↗ totale | ⬇ maniglie  | ↗ pedane   | △ pedane | ■       | max    |
|-----------------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|------------|----------|---------|--------|
| CARALLST 50     | 50 cm    | 43 cm    | 51 - 56 cm | 70 cm    | 106 cm   | 96 - 103 cm | 39 - 48 cm | 0° - 32° | 20,8 kg | 125 kg |
| CARALLST 52     | 52 cm    | 43 cm    | 51 - 56 cm | 72 cm    | 106 cm   | 96 - 103 cm | 39 - 48 cm | 0° - 32° | 20,9 kg | 125 kg |
| CARALLST 54     | 54 cm    | 43 cm    | 51 - 56 cm | 75 cm    | 106 cm   | 96 - 103 cm | 39 - 48 cm | 0° - 32° | 21 kg   | 125 kg |

#### ACCESSORI Carrozzina La Robusta AllMobility

##### Braccioli regolabili in altezza e lunghezza



I braccioli della carrozzina, ordinabili come optional, sono regolabili sia in altezza che in lunghezza per rendere il più confortevole possibile l'appoggio degli arti superiori.

| Codice articolo  | Descrizione   |
|------------------|---|
| CARALL BRACCREG2 | Coppia di braccioli regolabili in altezza e lunghezza su Carrozzina AllMobility |

Per la carrozzina AllMobility come optional: braccioli regolabili in altezza, pedane elevabili, dispositivo ruota antiribaltamento e cuscino.

##### Pedana elevabile



La pedana della carrozzina può essere tolta per agevolare l'accesso e la discesa dalla carrozzina. Con la pedana vi è anche un poggia polpaccio regolabile in altezza ed inclinazione.

Le pedane possono essere vendute in coppia oppure singolarmente.

| Codice articolo  | Descrizione   |
|------------------|---|
| CARALL PEDELE SX | Pedana elevabile su Carrozzina AllMobility per piede sinistro |
| CARALL PEDELE DX | Pedana elevabile su Carrozzina AllMobility per piede destro   |
| CARALL PEDELE2   | Coppia di pedane elevabili su Carrozzina AllMobility          |

##### Ruota antiribaltamento



La ruotina antiribaltamento offre un'ulteriore sicurezza per l'utente evitando che la carrozzina si ribalti all'indietro, fornibile singolarmente o in coppia.

| Codice articolo   | Descrizione   |
|-------------------|---|
| CARALL ANTRIBSING | Ruota antiribaltamento per Carrozzina AllMobility           |
| CARALL ANTRIB2    | Coppia di ruote antiribaltamento per Carrozzina AllMobility |

##### Cuscino per carrozzina



| Codice articolo | Descrizione                 |
|-----------------|-----------------------------|
| RICUS 38x40     | Cuscino dimensioni 38x40 cm |
| RICUS 40x40     | Cuscino dimensioni 40x40 cm |
| RICUS 40x43     | Cuscino dimensioni 40x43 cm |
| RICUS 43x43     | Cuscino dimensioni 43x43 cm |
| RICUS 45x45     | Cuscino dimensioni 45x45 cm |

Cuscino in schiuma per carrozzine standard.  
Fodera in cotone rimovibile di colore nero.




## MOBILITÀ Carrozzine

### Accessori per carrozzine

#### Spondine AllMobility Carbo Plus

↗ 31,7 cm  
 ↓ 25 cm  
 ↓ spessore 2 cm



Coppia di spondine per carrozzina di grande resistenza ed ottima estetica. Sono realizzate con materiali compositi avanzati quali la fibra di carbonio twill, HS (alto modulo), tessuto e resina epossidica. La tecnologia di produzione del prodotto è la formatura del sacco a vuoto in autoclave.

Le spondine AllMobility sono verniciate su entrambi i lati, con trattamento trasparente a finitura lucida, resistente ai raggi UV.

Disponibile anche con la finitura opaca, di grande eleganza, che inoltre evita le tracce di "ditate". Prodotte in Italia.

| Codice articolo | Descrizione                           |
|-----------------|---------------------------------------|
| RI SPCARBO TR   | Coppia di spondine in carbonio lucide |
| RI SPCARBO OP   | Coppia di spondine in carbonio opache |

#### Sonda in plastica per carrozzina

↗ 64 cm (L)  
 ↓ 27 cm (H)  
 ↓ spessore (S) 4 cm  
 ■ 190 g



Sonda in plastica per carrozzine con ruota da 24", fornita in coppia. Realizzata in plastica dura e di colore nero, la sonda ha funzione protettiva, permette di proteggere le dita dell'utente dai raggi della carrozzina; le dimensioni della sonda consentono di coprire la ruota quasi per l'intero diametro.

| Codice articolo | Descrizione  |
|-----------------|--|
| RI SPONPLASTIC  | Coppia di spondine in plastica per carrozzine con ruota da 24" |

#### Ruota mountain bike da 24"

↗ 47 mm  
 ○ 59,5 cm  
 ■ 2,6 kg




Ruota per uso fuoristrada con sezione del pneumatico larga e profilo scolpito, da utilizzare su terreni accidentati, sterzati, innevati o sabbiosi.

Mozzi, cerchi e corrimano in alluminio anodizzato, raggi in acciaio inox, Copertone 24"x1,75" Schwalbe Land Cruiser largo 47 mm. Peso 2,06 kg cad. Corrimano con attacco a sei piastrine sul cerchio, diametro 485 mm, posizionabile su due distanze dal copertone, con riporto superficiale duro che evita il macchiaro delle mani.


Non è necessario spostare la posizione del freno e delle spondine poiché il diametro della ruota da MTB è lo stesso delle ruote di serie con pneumatico 24"x1 ad alta pressione.

Fornita completa di assi ruota a sgancio rapido, disponibili in due versioni a seconda del diametro del perno:

↗ 104 mm (EL)  
 ○ 12,7 mm (D)  
 1/2"



↗ 104 mm (EL)  
 ○ 12 mm (D)




| Codice articolo | Descrizione   |
|-----------------|---|
| RIRU 24MTB      | Ruota mountain bike da 24" con perno 104 mm e diametro 1/2" (12,7 mm) |

| Codice articolo | Descrizione   |
|-----------------|---|
| RIRU MTB 127    | Ruota mountain bike da 24" con cuscinetto diametro 127 mm |
| RIRU MTB 12     | Ruota mountain bike da 24" con cuscinetto diametro 12 mm  |

È possibile ordinare la ruota priva di perno utilizzando i seguenti codici:

#### Perno

↗ 104 mm (EL)  
 ○ 1/2" (D)  
 ↗ 110 mm (EL)  
 ○ 1/2" (D)



| Codice articolo | Descrizione                            |
|-----------------|--|
| RI PERN104      | Perno lunghezza 104 mm e diametro 1/2" |
| RI PERN110      | Perno lunghezza 110 mm e diametro 1/2" |
| RI PERN123      | Perno lunghezza 123 mm e diametro 1/2" |



## MOBILITÀ

### Ausili per la deambulazione

### Accessori per carrozzine

#### Porta tablet



↙ 59 cm  
∅ tubi 22, 25 mm, forma ovale  
■ 270 g



| Codice articolo | Descrizione                 |
|-----------------|-----------------------------|
| ALL PORTABLET   | Porta tablet per carrozzina |

Braccetto dall'inclinazione regolabile da fissare al telaio di una carrozzina allo scopo di reggere un tablet. Adattabile a tubi con diametro di 22, 25 mm o di forma ovale. Il braccio consente di regolare l'inclinazione del tablet in base alle esigenze dell'utente. L'aderenza del tablet è garantita dalla coppia di ganci (regolabili in larghezza) e da una sezione antiscivolo.

#### Porta smartphone



↙ 59 cm  
∅ tubi 22, 25 mm, forma ovale  
■ 270 g



| Codice articolo | Descrizione                     |
|-----------------|---------------------------------|
| ALL PORTSMART   | Porta smartphone per carrozzina |

Braccetto dall'inclinazione regolabile da fissare al telaio di una carrozzina per reggere uno smartphone. Adattabile a tubi con diametro di 22, 25 mm o di forma ovale. Il braccio consente di regolare l'inclinazione dello smartphone in base alle esigenze dell'utente. L'aderenza è garantita dalla coppia di ganci (regolabili in larghezza) e da una sezione antiscivolo.

#### Asta porta flebo



attacco fisso



attacco snodabile



| Codice articolo | Descrizione                        |
|-----------------|------------------------------------|
| RI PORTFLEBO    | Asta porta flebo attacco fisso     |
| RI PORTFLEBO S  | Asta porta flebo attacco snodabile |

Tubo di acciaio cromato dal diametro di 16 mm. Morsetto di fissaggio disponibile fisso o articolato per carrozzine con schienale reclinabile. Il morsetto è adattabile su tubi dal diametro dai 22 ai 25 mm.

#### Copri raggi trasparenti da 1 mm



da 22"      da 24"

↑ spessore 1 mm      ↓ spessore 1 mm  
∅ 470 mm      ∅ 512 mm  
∅ 140 mm      ∅ 137 mm  
1 pz      1 pz  
4 clip      4 clip

| Codice articolo | Descrizione                                    |
|-----------------|--|
| RICO            | Copri raggi in PET da 22" spessore 1 mm (1 pz) |
| RICOPRIR24      | Copri raggi in PET da 24" spessore 1 mm (1 pz) |

Con smussi per corrimano a 6 attacchi. Forma conica, bordi arrotondati. Attacco a raggi con clip (incluse), con fori da ricavare (quattro per ogni ruota). Disponibile nella versione da 22" e 24".

#### Copri raggi nero da 24"



da 24"

↑ spessore 1,5 mm  
∅ 490 mm  
∅ 147 mm  
1 pz  
3 clip



| Codice articolo | Descrizione                    |
|-----------------|--------------------------------|
| RICNERO         | Copri raggi nero da 24" (1 pz) |

Copri raggi in policarbonato nero per ruote da 24". Forma conica, bordi arrotondati. Con tre fori di fissaggio, già presenti, per clip (incluse).

#### Maniglie di spinta EASY PUSH



↗ maniglie 26,5 cm  
∅ maniglie 3,3 cm  
∅ tubi 22, 25 cm

| Codice articolo | Descrizione                  |
|-----------------|------------------------------|
| ALL EASY PUSH   | Maniglie di spinta EASY PUSH |

Maniglie di spinta regolabili in altezza ed anche nell'angolazione preferita dall'accompagnatore. L'impugnatura delle maniglie è ergonomica ed è in materiale che offre il massimo comfort anche durante utilizzi prolungati. Applicabile su telaio di carrozzine con tubo dal diametro tra i 22 e i 25 mm.



## MOBILITÀ


### Ausili per la deambulazione

### Accessori per carrozzine

#### Coperta termica da carrozzina



Comode cerniere



Antiscivolo



Tasca



Materiale



Ganci elasticici

La coperta termica ha un rivestimento esterno di nylon impermeabile mentre internamente è presente un comodo e caldo rivestimento di polar fleece (pile). Ha una forma anatomica con cerniera per tutta la sua lunghezza. La parte posteriore è antiscivolo con cinghia regolabile a strappo e ganci per fissare la coperta allo schienale della carrozzina. I ganci per le maniglie dello schienale sono elastici per una più veloce e facile installazione. Anteriormente è presente una comoda tasca con cerniera e una banda catarifrangente. Tutte le cerniere hanno una larga e comoda presa.

#### Ombrello con braccio regolabile per carrozzina



↙ braccio 116 cm  
∅ tubi 18, 20, 22, 25 mm  
∅ ombrello 102 cm

| Codice articolo | Descrizione   |
|-----------------|---|
| VQ OMBRELLO     | Porta ombrello (comprensivo di ombrello) per carrozzina |

Applicabile su **deambulatori, manuali e basculanti**. Apertura automatica, facile da montare e da rimuovere. Il morsetto di fissaggio alla carrozzina è adattabile su tubo diametro 18/20/ 22/25 mm sia tondo che ovale. È regolabile l'inclinazione e l'orientamento dell'ombrello.

#### Braccio porta ombrello per carrozzina



↙ 315 - 470 mm  
∅ tubi da 8 a 25 mm  
■ 270 g

| Codice articolo | Descrizione                                    |
|-----------------|--|
| ALL BRACXOMBR   | Braccio porta ombrello regolabile in lunghezza |

Braccio porta ombrello dalla lunghezza regolabile, applicabile al telaio della carrozzina con una semplice regolazione del morsetto di fissaggio, che funziona allo stesso modo anche per il bloccaggio del manico dell'ombrelllo.

#### Mantella da carrozzina



↔ 60 cm  
↖ 100 cm

| Codice articolo | Descrizione            |
|-----------------|------------------------|
| ALL MANT        | Mantella da carrozzina |

Mantella per carrozzina ideale in giornate umide o piovose. Permette una copertura totale dell'utente. Dotata di cappuccio è 100% impermeabile. La speciale sagomatura lascia la piena autonomia. Misura unica - standard.

| Codice articolo | Descrizione                  |
|-----------------|------------------------------|
| ALL PROTEGAMBE  | Proteggi gambe da carrozzina |

Proteggi gambe per carrozzina in tessuto impermeabile ed antistrappo dal colore grigio-verde. Applicabile sulle manopole della carrozzina, grazie a due lacci elastici, protegge l'utente da schizzi d'acqua o fango indesiderati.

#### Cuscino per carrozzina



| Codice articolo | Descrizione                 |
|-----------------|-----------------------------|
| RICUS 38x40     | Cuscino dimensioni 38x40 cm |
| RICUS 40x40     | Cuscino dimensioni 40x40 cm |
| RICUS 40x43     | Cuscino dimensioni 40x43 cm |
| RICUS 43x43     | Cuscino dimensioni 43x43 cm |
| RICUS 45x45     | Cuscino dimensioni 45x45 cm |

Cuscino in schiuma per carrozzine standard. Fodera in cotone rimovibile di colore nero.

## MOBILITÀ

### Ausili per la deambulazione

### Accessori per carrozzine

#### Bilancia per utenti in carrozzina Bambù

80 cm  
 80 cm  
 6 cm  
 13 kg  
 300 kg



La bilancia Bambù permette di pesarsi in modo pratico e veloce. Molto robusta, infatti ha una portata massima di 300 kg ma allo stesso tempo pesa solo 13 kg. La superficie è di vero bambù molto resistente. Viene fornita con uno schermo LCD per misurare il peso con funzione di memorizzazione della tara della carrozzina. Una comoda rampa permette di salire e scendere in modo sicuro e veloce.

| Codice articolo | Descrizione                             |
|-----------------|---|
| ALLMBILBAMBU    | Bilancia per utenti in carrozzina Bambù |

#### Tarta Bag



| Codice articolo | Descrizione                                    |
|-----------------|--|
| TBAG            | Tarta Bag: borsa portaoggetti per carr. rigida |

Fissata con un velcro, tra il telo di seduta e il cuscino. I vani separati permettono di trasportare indumenti nella tasca principale, oggetti di valore per la cura e igiene personale in comparti separati. Dotata di sezioni catarifrangenti.

#### Tarta Pocket



| Codice articolo | Descrizione                                   |
|-----------------|---|
| TPOCK           | Tarta Pocket: tasca posteriore per carrozzina |

Tarta Pocket viene fissata nella parte posteriore della carrozzina, sullo schienale Tarta. È dotata di gancetti per il fissaggio alle doghe dello schienale e di sezioni catarifrangenti.

#### Tasca porta oggetti per carrozzina



| Codice articolo | Descrizione                        |
|-----------------|------------------------------------|
| ALL NET         | Tasca porta oggetti per carrozzina |

Rete con tasca interna nera multiuso (shopping, attrezzi, documenti) di ottima qualità. La rete può essere collocata molto facilmente dietro lo schienale della carrozzina grazie ai lacci elastici di attacco.

#### Attacco universale per porta bastone



22-25 mm

Attacco universale per porta bastone, infatti ne consente il montaggio su tubi di diametro 22 o 25 mm (oppure intermedio).

| Codice articolo | Descrizione                          |
|-----------------|--------------------------------------|
| RIPB UNIVERS    | Attacco universale per porta bastone |

L'attacco universale va ordinato in combinazione con porta bastone basso o a clip.

#### Porta bastoni basso



| Codice articolo | Descrizione         |
|-----------------|---------------------|
| RIPB BASSO      | Porta bastone basso |

#### Porta bastoni clip



| Codice articolo | Descrizione          |
|-----------------|----------------------|
| RIPB CLIP       | Porta bastone a clip |

#### Porta bottiglie, bicchieri, lattine

70 mm  
 per telaio carrozzina 22 mm  
 66 g



| Codice articolo | Descrizione                         |
|-----------------|-------------------------------------|
| VQ PORTABOTT    | Porta bottiglie, bocchieri, lattine |

Applicato al telaio di una carrozzina, grazie a una base rigida e ad un anello superiore in acciaio consente il trasporto in sicurezza di un bicchiere, di una lattina o una bottiglietta. Richiudibile.